

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

с.Вербки

27.09.2021 рік

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб дітей шкільного віку КЗ «Вербківської ЗШ I-III ступенів» новою, діючою спортивною залогою для занять фізичною культурою та спортом.

Замовник: Виконавчий комітет Вербківської сільської ради.

Код ЄДРПОУ: 40210149.

Вид процедури: відкриті торги.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-27-003812-b від 27.09.2021 року.

Код ДК: ДК 021.2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт частини будівлі КЗ "Вербківської ЗШ I-III ступенів за адресою: вул.Матросова,13 в с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області" Коригування.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 980 638,85 грн з ПДВ (на підставі експертного звіту за робочим проектом «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ "Вербківської ЗШ I-III ступенів за адресою: вул.Матросова,13 в с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області" Коригування.» № 210121 від 27.08.2021 року виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві»

1. Кваліфікаційні критерії:

1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (ст..16 ЗУ «Про публічні закупівлі»

№ п/п	Назва документа
1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	Довідка складена у довільній формі, завірена печаткою Учасника (в разі наявності) і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (з зазначенням найменування та кількості), необхідних для виконання вимог замовника.
2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	Надати лист, складений Учасником у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в тому числі ті, які будуть безпосередньо залучатись до виконання договору про закупівлю, в якій має бути зазначено наступну інформацію: ПІБ, посада працівника, штатний/найманий, досвід по виконанню аналогічних робіт.
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі	Довідка, завірена печаткою Учасника (в разі наявності) і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника про виконання аналогічного(их) договору(ів) від одного і більше за формою:

договору (договорів)

Предмет закупівлі	Сума договору	Назва організації, з якою укладено аналогічний договір	Адреса, контактні телефони, прізвище, і по батькові осіб, які відповідали виконання договору від організації, з якою укладено аналогічний договір
-------------------	---------------	--	---

У підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду, Учасник повинен надати копію(ї) виконаного(их) аналогічного(их) договору(ів) та позитивний(і) лист(и)-відгук(и) про виконання даного(их) договору(ів).
Разом із аналогічними договорами на підтвердження їх виконання учасники зобов'язані надати акти приймання або акти виконаних робіт тощо.

** аналогічним договором слід вважати такий договір, який відповідає запропонованому за видом та за предметом закупівлі товар (надання послуг, виконання робіт).*

4.

Загальні відомості про Учасника (відповідно до додатку №5 Документації) завірені печаткою Учасника (в разі наявності) і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника.

5.

- оригінал та/або нотаріально завірена копія довідки, виданої з банківської установи (банківських установ), у якому(яких) відкрито рахунок (рахунки) в учасника, про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, виданої станом не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозиції (для юридичних та фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб-підприємців)*.

6.

Копія (завірена печаткою Учасника (в разі наявності) і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника), або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, а саме: виписка з протоколу засновників, або наказ про призначення, або довіреність, або доручення, чи інше.

7.

Копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (завірені печаткою Учасника (в разі наявності) і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника (для юридичних осіб та фізичної особи - підприємця) або копія витягу з Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), завірена печаткою Учасника (в разі наявності) і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника.

8.

Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія витягу з реєстру платників ПДВ (У разі якщо Учасник не платник ПДВ - витяг з реєстру платників єдиного податку або свідоцтво про сплату єдиного податку) (завірені печаткою Учасника (в разі наявності) і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника).

9.

Лист-гарантію, складену учасником в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (за наявності),

	щодо дотримання учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України, в тому числі: Закону України «Про санкції», Рішення РНБО від 14 травня 2020 року введеного в дію Указом Президента України від 14.05.2020 №184/2020 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», (для юридичних осіб, для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців);
10.	Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (зразок у додатку № 6 Документації).
11.	Тендерна пропозиція (за формою встановленою у додатку №3 Документації).
12.	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (відповідно до додатку №2 Документації)
13.	Завізований (погоджений) проект договору із підписом кожної сторінки завіреною печаткою уповноваженою особою Учасника (за наявності) (додаток №4 Документації).

2. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

на закупівлю код ДК 021:2015 – 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт частини будівлі КЗ «Вербківської ЗШ I-III ступенів за адресою: вул.Матросова,13 в с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» Коригування

- До ціни пропозиції конкурсних торгів включаються наступні витрати:
 - податки і збори, обов'язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
 - інші витрати, передбачені для виконання робіт даного виду згідно з чинним законодавством.
- Придбання всіх матеріальних ресурсів, конструкцій та виробів, необхідних для виконання робіт, передбачених технічним завданням (Додаток 2.1) покладається на Виконавця робіт та повинні бути враховані в ціну предмета закупівлі.
- До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов'язані з укладанням договору.
- Учасник надає розрахунки загальної вартості зазначеної в тендерній пропозиції у повному обсязі шляхом завантаження сканованих документів у форматі PDF (Portable Document Format) (договірна ціна, кошторис, дефектний акт, графік виконання робіт). Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання).
- Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
- Строк (термін) виконання робіт: до 15.12.2021р.

5. Очікувана вартість -1 980 638,85 грн.

- В Договірній ціні до договору будівельні роботи з матеріалами не повинні перевищувати 1 629 652,33 грн. без ПДВ.
6. Місце поставки (передачі) товару чи виконання робіт: 51453 Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с.Вербки, вул.Матросова,13.
7. Технічні, кількісні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: згідно Додатку №2.1.
8. Умови оплати за Договором – по факту виконання робіт, згідно акту виконаних робіт.
9. Обладнання та матеріали повинні відповідати технічному завданню та мати сертифікати (або інші документи) відповідності.
10. Виконані роботи та застосовані при цьому матеріали, обладнання та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об'єктів.
11. Відповідно до п.6 статті 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також п.4.4. ДСТУ 8855:2019 клас наслідків (відповідальності) для даного об'єкту встановлюється за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків, тобто «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ «Вербківської ЗШ I-III ступенів за адресою: вул.Матросова,13 в с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» Коригування відноситься до класу наслідків (відповідальності) – СС1.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Вербківської сільської
ради

Павлоградського району
Дніпропетровської області
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ”

20__ р.

ПЕРЕЛІК РОБІТ

альний ремонт частини будівлі КЗ "Вербківської ЗШ I-III ступенів за адресою: вул. Матросова, 13
и Павлоградського району Дніпропетровської області" Коригування

Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
2	3	4	5
<u>Загальнобудівельні роботи</u>			
<u>Демонтаж</u>			
Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (мурування під дверним блоком Д-1)	м3	0,29	
Розбирання дерев'яних щитових перегородок (в приміщенні 78)	м2	8,4	
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	10	
Знімання дверних полотен	м2	19,02	
Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
Знімання зашкленених віконних рам	м2	1,68	
Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,46	
Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,2	

Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	161,1
Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	161,1
Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	161,1
Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,9
Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	92
Розбирання цементних покриттів підлог	м2	92
Демонтаж плит "Армстронг" та ламінованих ДВП панелей підвесних стель	м2	188
Демонтаж каркаса акустических підвесних стель та стель "Армстронг"	м2	188
Розбирання чистої підшивки стель із акустичних плит	м2	17,7
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	318,76
Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,68
Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	195,07
Розбирання обшивання стін з акустичних плит	м2	54
Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	29,97
Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12,03
<u>Перегородки</u>		
Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	6,98
Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	7,18
Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,02134
<u>Прорізи</u>		
Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,68
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	0,46
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм	м2	0,46
Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,3
Установлення віконних зливів	м	1,2
Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	1
Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	8
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,3
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,3
Суцільне шпаклювання оштукатурених поверхонь фасадів шпаклівками "Ceresit" за два рази, з землі або з риштувань (укосів)	м2	0,6
Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (укосів)	м2	0,6
<u>Підлоги</u>		
Улаштування підстильного шару шлакового	м3	6,444
Улаштування підстильного шару бетонного	м3	16,11
Улаштування покриття з гідроізоляційних рулонних матеріалів насухо	м2	161,1

Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	m2	161,1
Улаштування покриття з рулонних пароізоляційних матеріалів насухо	m2	161,1
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	m2	161,1
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 50 мм)	m2	161,1
Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	m2	161,1
Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	m2	161,1
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	51,6
Улаштування порожків на шурупах	м	1
Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	m2	92
На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати (до 50мм)	m2	92
Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	m2	92
Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	m2	92
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	108,64
Улаштування порожків на шурупах	м	8,8
<u>Внутрішнє оздоблення</u>		
Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	m2	280
Устройство подшивки горизонтальных поверхностей подвесных потолков гипсокартонными листами.	m2	280
Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	m2	280
Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	280
Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	m2	309,4
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей кварцевой грунтовкой СТ-16, первый слой	m2	309,4
Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	m2	375,49
Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	375,49
Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	m2	269,38
Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	m2	269,38
Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	269,38
Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	m2	22,45
Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	m2	32,87
Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та	m2	32,87

рних конструкціях, підготовлених під фарбування
лаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із
клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
Просте фарбування полівінілацетатними
водоємльсйними сумішами укосів по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками
на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт

Сходи внутрішні

Виготовлення металевго каркасу сходів
Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/
Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2
рази
Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
Монтаж металоконструкцій сходів
Улаштування покриття сходів з дошок товщиною 25 мм
Поліпшене фарбування колером олійним сходів по
дереву

Інші

Демонтаж дзеркал
Монтаж дзеркал
Установлення захисних сіток на віконних прорізах
Установлення та розбирання внутрішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань при висоті
приміщень до 6 м (для улаштування підвесної стелі в
спортивному залі)
Навантаження сміття вручну
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
Перевезення сміття до 5 км

Опалення

Демонтаж

Демонтаж реєстрів з труб сталевих електрозварних,
діаметр нитки реєстра 108х3,5мм
Демонтаж реєстрів з труб сталевих водогазопровідних
неоцинкованих, діаметр нитки реєстра 32 мм
Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм
Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм
Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм
Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих
безшовних труб діаметром 76х3,5 мм
Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих
безшовних труб діаметром 89х3,5 мм

Монтаж

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

м2	11,71
м2	11,71
м2	11,71
м2	2,24
т	0,07475
м2	6,35
м2	3,62
м2	2,73
т	0,07475
м2	3,45
м2	3,45
шт	30
шт	24
м2	19,55
м2	161,1
т	3,607
т	32,463
т	36,07
м	2,8
м	4,8
м	36
м	4
м	8
м	15,6
м	113
м	42
м	70

32 мм			
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	75	
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	20	
Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	31,132	
Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
Ізоляція плоских і криволінійних поверхонь листами з вспенінного каучуку, поліетилену	м2	7	
<u>Вентиляція В1</u>			
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм	шт	1	
На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 200мм	шт	1	
Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	1	
Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
<u>Вентиляція ПВ1; ПВ2; ПВ3; ПВ4; ПВ5</u>			
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт		5
На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 450мм	шт		5
На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 400мм	шт		5
Установлення рекуператорів масою до 0,025 т	шт		5
Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт		5
<u>Електромонтажні роботи</u>			
Демонтаж світильників	шт		18
Демонтаж вимикачів, розеток	шт		18
Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг на стіні	шт		1
Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		5
<u>Електрообладнання</u>			
Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт		7
Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м		240
Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м		240
Прокладання коробів пластикових	м		40
Прокладання ізольованих проводів у коробах	м		40
<u>Електроосвітлення</u>			
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, накладних, кількість ламп до 4	шт		18
Установлення прожекторів	шт		12
Монтаж світильників для світлодіодних ламп в сирих приміщеннях	шт		1
Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м		20
Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м		20
Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по стелях	м		180

Протягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	180
Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8
Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2
Прокладання коробів пластикових	м	20
Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	20

Обґрунтування складено Уповноваженою особою Виконавчого комітету Вербківської сільської ради

Уповноважена особа Копилова Тетяна Володимирівна